

野生动植物调查手持终端



野外调查监测方便快捷

- 拍照识物，物种认识少也敢参与调查
- 语音记录，不愿写不会写就试试录音
- 表格填写，熟悉的界面提高记录速度

拍照识物

语音记录

表格界面

无网调查

科属统计

名录导出

精准定位-超长待机-本地存储

精准定位

北斗定位误差小于 1m

地图轨迹

一键启动记录调查轨迹

对讲通讯

集成高质量对讲

地图轨迹

一键启动记录调查轨迹

野外三防

IP68防护等级防水防尘

超长续航

10000 mAh大容量电池



北京青远生态环境有限公司

赵经理
199 0120 1309
service@qyst.cc
<https://www.zhbhd.cn>



官方公众号



微信扫码联系客服

北京市重点保护野生植物名录

中文名	学名	备注
石松类和蕨类植物 Lycophytes and Ferns		
瓶尔小草科	Ophioglossaceae	广义瓶尔小草科包括阴地蕨科
小阴地蕨	<i>Botrychium lunaria</i>	其他常用中文名： 扇羽阴地蕨
球子蕨科	Onocleaceae	
北美球子蕨	<i>Onoclea sensibilis</i>	其他常用中文名：球子蕨
凤尾蕨科	Pteridaceae	广义凤尾蕨科包括中国蕨科
小叶中国蕨	<i>Aleuritopteris albofusca</i>	其他常用学名： <i>Sinopteris albofusca</i>
裸子植物 Gymnosperms		
麻黄科	Ephedraceae	
木贼麻黄	<i>Ephedra equisetina</i>	
草麻黄	<i>Ephedra sinica</i>	
单子麻黄	<i>Ephedra monosperma</i>	
松科	Pinaceae	
华北落叶松	<i>Larix gmelinii</i> var. <i>principis-rupprechtii</i>	天然分布种
白杆	<i>Picea meyeri</i>	天然分布种
青杆	<i>Picea wilsonii</i>	天然分布种
柏科	Cupressaceae	
杜松	<i>Juniperus rigida</i>	

中文名	学名	备注
被子植物 Angiosperms		
天南星科	Araceae	
独角莲	<i>Sauromatum giganteum</i>	其他常用学名: <i>Typhonium giganteum</i>
秋水仙科	Colchicaceae	
少花万寿竹	<i>Disporum uniflorum</i>	其他常用中文名: 宝铎草; 其他常用学名: <i>Disporum sessile</i> ; 原名录中属百合科(科的系统学位置发生变动)
宝珠草	<i>Disporum viridescens</i>	原名录中属百合科(科的系统学位置发生变动)
百合科	Liliaceae	
七筋姑	<i>Clintonia udensis</i>	
有斑百合	<i>Lilium concolor</i> var. <i>pulchellum</i>	
山丹	<i>Lilium pumilum</i>	
禾本科	Poaceae	
菰	<i>Zizania latifolia</i>	
兰科	Orchidaceae	
除国家级重点保护野生植物外的其他所有野生兰科植物		除列入《国家重点保护野生植物名录》(2021)的其他所有野生兰科植物,按照1大类保护
罂粟科	Papaveraceae	
房山紫堇	<i>Corydalis fangshanensis</i>	
小檗科	Berberidaceae	
红毛七	<i>Caulophyllum robustum</i>	其他常用中文名: 类叶牡丹
芍药科	Paeoniaceae	
草芍药	<i>Paeonia obovata</i>	
毛茛科	Ranunculaceae	

中文名	学名	备注
辽吉侧金盏花	<i>Adonis ramosa</i>	
多被银莲花	<i>Anemone raddeana</i>	
金莲花	<i>Trollius chinensis</i>	
景天科	Crassulaceae	
小丛红景天	<i>Rhodiola dumulosa</i>	
狭叶红景天	<i>Rhodiola kirilowii</i>	
豆科	Fabaceae	
膜荚黄耆(膜荚黄芪)	<i>Astragalus membranaceus</i>	含变种蒙古黄耆(蒙古黄芪) <i>Astragalus membranaceus</i> var. <i>mongholicus</i>
蔷薇科	Rosaceae	
齿叶白鹃梅	<i>Exochorda serratifolia</i>	
水榆花楸	<i>Sorbus alnifolia</i>	
北京花楸	<i>Sorbus discolor</i>	
鼠李科	Rhamnaceae	
北枳椇	<i>Hovenia dulcis</i>	其他常用中文名:拐枣
榆科	Ulmaceae	
脱皮榆	<i>Ulmus lamellosa</i>	
大麻科	Cannabaceae	
青檀	<i>Pteroceltis tatarinowii</i>	原名录中属榆科(科的系统学位置发生变动)
桑科	Moraceae	
柘(柘树)	<i>Maclura tricuspidata</i>	其他常用学名: <i>Cudrania tricuspidata</i>
桦木科	Betulaceae	
千金榆	<i>Carpinus cordata</i>	
铁木	<i>Ostrya japonica</i>	

中文名	学名	备注
杨柳科	Salicaceae	
梧桐杨	<i>Populus pseudomaximowiczii</i>	
省沽油科	Staphyleaceae	
省沽油	<i>Staphylea bumalda</i>	
漆树科	Anacardiaceae	
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	
漆(漆树)	<i>Toxicodendron vernicifluum</i>	
无患子科	Sapindaceae	
葛萝槭	<i>Acer davidii</i> subsp. <i>grosseri</i>	
芸香科	Rutaceae	
青花椒	<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	其他常用中文名:崖椒
白鲜	<i>Dictamnus dasycarpus</i>	
怪柳科	Tamaricaceae	
宽苞水柏枝	<i>Myricaria bracteata</i>	
山茱萸科	Cornaceae	
八角枫	<i>Alangium chinense</i>	
报春花科	Primulaceae	
箭报春	<i>Primula fistulosa</i>	
粉报春	<i>Primula farinosa</i>	
岩生报春	<i>Primula saxatilis</i>	
猕猴桃科	Actinidiaceae	
葛枣猕猴桃	<i>Actinidia polygama</i>	
杜鹃花科	Ericaceae	
鹿蹄草	<i>Pyrola calliantha</i>	原名录中属鹿蹄草科(科的系统学位置发生变动)

中文名	学名	备注
红花鹿蹄草	<i>Pyrola asarifolia</i> subsp. <i>incarnata</i>	其他常用学名: <i>Pyrola incarnata</i> ;原名录中属鹿蹄草科(科的系统学位置发生变动)
松下兰	<i>Hypopitys monotropa</i>	其他常用学名: <i>Monotropa hypopitys</i> ;原名录中属鹿蹄草科(科的系统学位置发生变动)
迎红杜鹃	<i>Rhododendron mucronulatum</i>	其他常用中文名:蓝荆子
龙胆科	Gentianaceae	
秦艽	<i>Gentiana macrophylla</i>	
夹竹桃科	Apocynaceae	
紫花杯冠藤	<i>Cynanchum purpureum</i>	
紫草科	Boraginaceae	
长筒滨紫草	<i>Mertensia davurica</i>	
木犀科(木樨科)	Oleaceae	
流苏树	<i>Chionanthus retusus</i>	
苦苣苔科	Gesneriaceae	
珊瑚苣苔	<i>Corallodiscus lanuginosus</i>	其他常用学名: <i>Corallodiscus cordatulus</i>
玄参科	Scrophulariaceae	
北玄参	<i>Scrophularia buergeriana</i>	
玄参	<i>Scrophularia ningpoensis</i>	
桔梗科	Campanulaceae	
羊乳	<i>Codonopsis lanceolata</i>	
睡菜科	Menyanthaceae	
睡菜	<i>Menyanthes trifoliata</i>	
菊科	Asteraceae	
大头风毛菊	<i>Saussurea baicalensis</i>	

中文名	学 名	备 注
款冬	<i>Tussilago farfara</i>	
五加科	Araliaceae	
楤木	<i>Aralia elata</i>	
刺五加	<i>Eleutherococcus senticosus</i>	其他常用学名： <i>Acanthopanax senticosus</i>
无梗五加	<i>Eleutherococcus sessiliflorus</i>	其他常用学名： <i>Acanthopanax sessiliflorus</i>
刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i>	

野生动植物调查手持终端



野外调查监测方便快捷

- 拍照识物，物种认识少也敢参与调查
- 语音记录，不愿写不会写就试试录音
- 表格填写，熟悉的界面提高记录速度

拍照识物

语音记录

表格界面

无网调查

科属统计

名录导出

精准定位-超长待机-本地存储

精准定位

北斗定位误差小于 1m

地图轨迹

一键启动记录调查轨迹

对讲通讯

集成高质量对讲

地图轨迹

一键启动记录调查轨迹

野外三防

IP68防护等级防水防尘

超长续航

10000 mAh大容量电池



 **青远生态**
青山绿水 长治久安
北京青远生态环境有限公司

赵经理
199 0120 1309
service@qyst.cc
<https://www.zhbhd.cn>



官方公众号



微信扫码联系客服